

Book Style Portfolio 2022

SET TERMOSTÁTICO EVOLUCION

Infinidad de acabados



100% LATÓN

SETS TERMOSTÁTICOS

100%

LATÓN












Es un material único de latón 100%, para ofrecer las mayores calidades y mejores opciones de acabados.



SET TERMOSTÁTICO EVOLUCION

Infinidad de acabados

Martí
1921
spain

BL	
NE	
GS	
PRO	
RJ	
NA	
AM	
AZM	
AZ	
PAZ	
VE	

CR
PV
OR
ORM
ORS
ORSM
CO
COM
RC
BR
BRM
RU
ER
GRM




CTT2.0

Set Columna Ducha Cuadrada
Shower Column Set Squared

CTT20401CL2CR	Cromo Chrome	599,24€
CTT20401CL2	Metálicos Metallic	911,52€
CTT20401CL2	Oro Gold	1.404,20€
CTT20401CL2	RAL Martí1921	876,70€
CTT20401CL2	RAL	980,10€

100% Latón | Full Brass




Martí
1921
spain

RTT2.0

Set Columna Ducha
Shower Column Set

RTT20401CL2CR	Cromo Chrome	529,61€
RTT20401CL2	Metálicos Metallic	841,90€
RTT20401CL2	Oro Gold	1.334,57€
RTT20401CL2	RAL Martí1921	807,07€
RTT20401CL2	RAL	910,46€

100% Latón | Full Brass






RESISTENCIA A LA PRESION ESTATICA > A 10BAR, Y GOLPES DE ARIETE > 25 BAR
TEMPERATURA RECOMENDADA CIRCUITO DE AGUA CALIENTE 55°C. TEMPERATURA MAXIMA DE USO, 65°C MAXIMO 1HORA A 90°C
EQUIPADO CON FILTROS ANTI IMPUREZAS Y VALVULAS ANTIRETORNO.
AMPLIA RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO.



CONFORT, SENSIBILIDAD A CAMBIO DE CAUDAL O TEMPERATURA < 1SEG.
PRESION DE USO RECOMENDADA 3BAR.
FUNCION REGULADORA DE TEMPERATURA: MEDIANTE CARTUCHO TERMOSTATICO DE ULTIMA GENERACION, CON BLOQUEO DISCRECIONAL A 38°C. SEGURIDAD ANTIQUEMADURA.
CAUDAL A UNA PRESION DE 3 BAR, 12 l/ MIN. NIVEL ACUSTICO, A 3 BAR < 19Db.



FUNCION DISTRIBUIDOR TELEDUCHA Y ROCIADOR COMANDADA MEDIANTE MONTURA CERAMICA DE 90°



CONFORT, SENSIBILIDAD A CAMBIO DE CAUDAL O TEMPERATURA < 1 SEG.
PRESION DE USO RECOMENDADA 3BAR.

